



Gebruiksaanwijzing Bereila "First-Class" dispenser

Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe 'First-Class' dispenser van uw dispenserspecialist. De Bereila First-Class dispenser zorgt ervoor, dat uw sausrestant in de emmer slechts 3% is.

Het minimum sausrestant wordt bereikt door de dispenser op de emmer met saus te zetten, waarvoor hij in uw geval is gemaakt.

De grote plexiglasschijf blijft boven op de saus liggen en zal na doseren steeds verder naar beneden zakken, totdat het absolute minimum is bereikt. U zult merken, dat het restant in tegenstelling tot voorheen daadwerkelijk minimaal is.

De Bereila First-Class dispenser zorgt ervoor dat u niet meer hoeft over te scheppen en zodoende een optimaal gebruik kunt maken van de voorraad saus.

Bij het eerste gebruik en na iedere reiniging eerst de lucht uit de dispenser verwijderen door de handel naar beneden te drukken, de vinger voor de afvoerpijp te houden, handel loslaten en dit zo nodig enkele keren te herhalen.

Reinigen Bereila First-Class dispenser:

Reinig de First-Class dispenser elke 2 weken.

Zet de dispenser op een lege emmer met warm water met een neutraal oplosmiddel.

Doseer de emmer leeg totdat er schoon water wordt verpompt.

-draai bovenbajonet (FC07) m.b.v. meegeleverde sleutel los en trek voorzichtig de pomphandel (FC01) uit het pomphuis.

-neem bajonet (FC13) uit de zuigbuis.

-neem de volgschijf (FC12) van de pomp en reinig deze.

-verwijder O-ring (FC18) en reinig deze.

(verwijder de O-ring NOOIT met een scherp voorwerp)

-spoel de pomp (FC11) onder de kraan schoon en gebruik een borstel om de zuigbuis en afvoerpijp te reinigen

-draai onderdeel (FC09) naar rechts en neem onderdeel (FC09) van (FC07).

-spoel beide onderdelen af onder de kraan en verwijder de O-ringen en het membraam (FC19)-reinig de O-ringen en het membraam onder de kraan.

Na montage de O-ringen en zuigbuis insmeren met een levensmiddelen geschikt vet. (eventueel te bestellen bij Bereila b.v.)



Onderdelenlijst Bereila “First-Class” dispenser

Positie:

- FC01 Pomphandel
- FC02 Inbusbout + borgmoer
- FC03 Zuigerstang
- FC04 Stelring met stelschroef
- FC05 Veer
- FC06 Kunststof veerhouder
- FC07 Bovenbajonet
- FC08 Verzonken kopschroef
- FC09 RVS pompbuis
- FC10 Plexiglaszuiger
- FC11 Kunststof klep
- FC12 Plexiglas volgschijf
- FC13 Kunststof klep
- FC14 Rode o-ring plexiglaszuiger
- FC15 Witte o-ring kunststof veerhouder
- FC16 zwarte o-ring boven bajonet
- FC17 Siliconen membraam
- FC18 Rode o-ring plexiglas zuiger
- FC19 Kunststof membraamhouder

Bij bestelling van FC11 lengte aanzuigbuis doorgeven

Bij besteling van FC12 diameter volgschijf doorgeven

Afbeelding onderdelen Bereila "Firstclass" Dispenser

